

Fiche technique Pavillon 108 – Fumel (47)



Salle :

Salle 16m X 6m

Scène 7m X 4m, ouverture 6m

Hauteur sous plafond 4m

Capacité 300

La distance entre la régie et la scène est de 8 m

Sonorisation Façade salle :

2 enceintes CQ2 Meyer Sound

2 enceintes CQ1 Meyer Sound

2 enceintes sub 650P Meyer Sound

console numérique 40 canaux M32 LIVE Midas

DL32 Boitier de scène 32 in, 16 out pour consoles M32 MIDAS

Sonorisation Retour :

8 enceintes L-Acoustics X12

Ampli L-Acoustics PFC 4X1000W

Kit Micros :

SM57, SM58...

Micro dynamique cardioïde pour grosse caisse D6 AUDIX 1

E604 Micro dynamique pour batteries et percussions E604 SENNHEISER

DI...

Contact Nico : 06.64.14.01.35 / [adv47000@gmail.com](mailto:adv47000@gmail.com)

## Lumières

- Console ZÉRO 88 FLX S48 1U + Écran tactile externe
- 12 PARS 64 trad 1000 W
- 4 PC 500 W
- 2 x 2 barres ACL PARS 36 longs
- 5 PARS 64 DMX à LED RGBW UV
- 5 PARS à LED ADJ 12 HEX IP RGBW UV
- 6 PARS 56 DMX à LED RGBW
- 2 STROB 1500 W 2 DMX
- 3 BLINDER SHOWTEC STAGE 2 DMX
- 1 Machine à FUMÉE STAIRVILLE HF-900 HAZE FOGGER
- 4 CAMEO NANO SCAN/100
- 10 STAIRVILLE MH-X20
- 4 HERO SPOT 90
- 7 HERO WASH 340FX RGBW ZOOM
- 4 SUNTRIPS



18 circuits gradateurs

3 barres d'accroches de 6m : contre (+ sous perche - backdrop) + nez de scène + face

Contact Bilou : 06.73.99.70.89 / [balbh4@orange.fr](mailto:balbh4@orange.fr)



PATCH



CONFIG LIGHTS



